



Oppmåling av lamellgardiner


- Ta minimum 2 mål av bredden og høyden.
- Den ferdige lamellgardinen vil ha de målene du bestiller. Det blir ikke trukket fra eller lagt noe til dine mål.

1. Oppmåling av bredde

- Opmål den bredde du ønsker på dit lamelgardin.
- Skal lamelgardinet sitte i en karm, skal du fratrække 1 cm fra det smalleste stramme karmmål.

2. Oppmåling av høyden

- Mål opp den fulle høyden hvor gardinen skal dekke.
- For at lamellene ikke skal "stå" på gulvet eller i vinduskarmen skal du trekke 2 cm fra den totale høyden - 1 cm ved vinduer.
- Hvis du skal montere lamellgardinen på vegg eller lign. med veggbeslag, så må du ta høyde for at veggbeslaget fyller 1 cm i høyden.



Oppmålingsskjema

Bredde	Høyde	Antall

Merk: UNIG-Lamellgardin produseres nøyaktig ut fra de målene som du opplyser. UNIGgardin har en produksjonsmargin på +/- 3 mm i bredden og høyden.

Du kan nå bestille dine nye lamellgardiner på www.uniggardin.dk



UNIG

Oppmåling av skrått lamellgardin


1. Oppmåling av bredde til skrått lamellgardin

- Her skal du måle det stramme karmmålet og opplyse dem som B.


2. Oppmåling av høyden til skrått lamellgardin

- Her skal du måle opp de to høydene H og H2. Du skal opplyse de stramme karmmålene.

V040



V041



H = Høyeste høyde
H2 = Laveste høyde
B = Vannrett bredde

Oppmålingsskjema V040

Bredde	Høyde	Høyde2	Antall

Merk: UNIG-Lamellgardin produseres nøyaktig ut fra de målene som du opplyser. UNIGgardin har en produksjonsmargin på +/- 3 mm i bredden og høyden.

Oppmålingsskjema V041

Bredde	Høyde	Høyde2	Antall

Merk: UNIG-Lamellgardin produseres nøyaktig ut fra de målene som du opplyser. UNIGgardin har en produksjonsmargin på +/- 3 mm i bredden og høyden.

Du kan nå bestille dine nye lamellgardiner på
www.uniggardin.dk

UNIG

Oppmåling av lamellgardin i karnapp eller hjørne

- Ta minimum 2 mål av bredden og høyden.
- Den ferdige lamellgardinen vil ha de målene du bestiller. Det blir ikke fratrullet eller lagt noe til dine mål.

1. Oppmåling av bredde

- Mål opp den bredden du ønsker på din lamellgardin.
- Trekk det opplyste tallet i () fra det stramme målet.

2. Oppmåling av høyden


- Mål opp den fulle høyden hvor lamellgardinen skal dekke.
- For at lamellene ikke skal "stå" på gulvet eller i vinduskarmen skal du trekke 2 cm fra den totale høyden.

Oppmålingsskjema

Bredde	Høyde	Antall

Merk: UNIG-Lamellgardin produseres nøyaktig ut fra de målene som du opplyser. UNIGgardin har en produksjonsmargin på +/- 3 mm i bredden og høyden.


Du kan nå bestille dine nye lamellgardiner på www.uniggardin.dk



(-35 mm)	(-70 mm)	(-35 mm)
135°	63 mm	135°
Ferdig mål: Tallet i parentes trekkes fra murmålet.		

(-35 mm)	(-70 mm)	(-35 mm)
135°	89 mm	135°
Ferdig mål: Tallet i parentes trekkes fra murmålet.		

(-40 mm)	(-80 mm)	(-40 mm)
135°	127 mm	135°
Ferdig mål: Tallet i parentes trekkes fra murmålet.		



Avstand til vegg - målt til midt profil	(-45 mm)
(-85 mm)	90°
Lamell 63 mm	
Ferdig mål: Tallet i parentes trekkes fra murmålet.	

Avstand til vegg - målt til midt profil	(-45 mm)
(-85 mm)	90°
Lamell 89 mm	
Ferdig mål: Tallet i parentes trekkes fra murmålet.	

Avstand til vegg - målt til midt profil	(-65 mm)
(-105 mm)	90°
Lamell 127 mm	
Ferdig mål: Tallet i parentes trekkes fra murmålet.	